



40	Oriental	22	מגשי מתכת Hook On	תקרות מינראליות
41	Bamboo	23	רשת אקספנדד Hook On	4 Lucero
42	Opus	24	רשתות ל- Hook On ו- Drop In	5 Gatria
43	Creaprint	25	למלות מתכת - סדרה בתלייה אופקית	6 Harmony
44	OWAplan מערכת טיח אקוסטי	26	למלות מתכת - סדרה U באפל	7 Constellation
	תקרות לשימושים מיוחדים	27	למלות מתכת - סדרה בתלייה אופקית	8 Brillianto
45	Sinfonia Human-Care	28	אקו בוקס - פאנל פריק	9 Brillianto A
46	Ocean תקרה לחדרים רטובים	29	אקו במבוק - פאנל פריק	10 Sinfonia Grey/Black
	גופים אקוסטיים ורטיקלים		תקרות וחיפויי קיר מעץ	תקרות צמר זכוכית
48	Canopy Cloud	30	סלנית	12 Advance
49	Canopy Square	31	Echowood תקרות עץ מחורץ/מחורר	13 Zoom
	קאנופים - גופים אקוסטיים תלויים	33	Basotec תקרות סכוג מלמין	14 A class
53	Canopy	34	תקרות גבס	15 Sandila
54	Canopy Baffle		תקרות פרמיום	תקרות מתכת
55	Canopy 3D	36	Flexo	18 מגשי פח מחוררים/אטומים
56	Canopy Curve	37	Trapeze	19 מגשי רשת אקספנדד
58	Wall Panels	38	Unique	20 Drop-In תקרת פח
60	FINE LIGHT תאורה משולבת	39	Pix	21 Drop-In רשת אקספנדד
62	קונסטרוקציה ואביזרים			



חטיבת האקוסטיקה ECOMAT מבית GOLMAT מייבאת, משווקת ומספקת תקרות ופתרונות אקוסטיים במגוון רחב של יישומים להתמודדות עם הפרעות וזיהומי רעש.

ECOMAT מבית GOLMAT מביאה ללקוחותיה פתרונות מתקדמים, איכותיים ומעוצבים על פי הזמנה. שירות ומענה מקצועי ואמין, ליווי וסיוע למציאת פתרונות מתאימים. נחשוב יחד אתכם "מחוץ לקופסה" ונביא ליצירת פרויקטים ייחודיים ויוצאי דופן.

### **גולמט - חומרים ואנשים לבנות עליהם.**

**צפיר קדמיאל**, מנהל מכירות פרויקטים ובנייה מתקדמת: 052-4183000

**אביב כהן**, מנהל מכירות אזור הצפון: 052-2567962

**משה סלומון**, מנהל מכירות דרום: 052-8430008

**פארס בחור**, מנהל מכירות מגזר ערבי: 050-7999584


**איה סמו**, מנהלת קשרי אדריכלים: 052-2237504

רחוב החריש 30, אזור התעשייה עמק חפר

09-9556151 | [www.golmat.co.il](http://www.golmat.co.il) | [info@golmat.co.il](mailto:info@golmat.co.il)









תקרה מינראלית לבנה מחוררת		תיאור כללי
כיתות לימוד   מבנים יבילים   משרדים   בתי קולנוע   אולפנים   אולמות תצוגה   ועוד		יישומים
שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים עמידים באש ומתאימים לדרישות תו תקן ישראלי	עמידות גבוהה בפני מים ולחות בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק קלים להתקנה	תכונות האריח/התקרה
122×61×1.2 ס"מ   120×60×1.2 ס"מ   61×61×1.2 ס"מ		מידות
צבע לבן		צבעים
		התקנה
החזר אור 89 +/- (ISO 7724-2, 7724-3) ספיגת רעש NRC 0.50 עמידה בלחות עד RH 70%		נתונים טכניים
ייתנו עפ"י דרישה		תקנים






תיאור כללי	תקרה מינראלית לבנה מחוררת
יישומים	כיתות לימוד   מבנים יבילים   משרדים   בתי קולנוע   אולפנים   אולמות תצוגה   ועוד
תכונות האריח/התקרה	עמידות גבוהה בפני מים ולחות בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק קלים להתקנה שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים עמידים באש ומתאימים לדרישות תו תקן ישראלי
מידות	61×61×1.2 ס"מ   120×60×1.2 ס"מ   122×61×1.2 ס"מ
צבעים	לבן
התקנה	 מונחת
נתונים טכניים	החזר אור 86 +/- (ISO 7724-2, 7724-3) ספיגת רעש NRC 0.65 עמידה בלחות עד RH 70%

תקנים	ינתנו עפ"י דרישה
-------	------------------







תקרה מינראלית לבנה מחוררת

תיאור כללי

כיתות לימוד | מבנים יבילים | משרדים | בתי קולנוע | אולפנים | אולמות תצוגה | ועוד

יישומים

קלים להתקנה  
שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים  
עמידים באש ומתאימים לדרישות תו תקן ישראלי

עמידות גבוהה בפני מים ולחות  
בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים  
איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק


תכונות האריח/התקרה

60x60x1.4 ס"מ | 61x61x1.4 ס"מ

מידות

לבן

צבעים



התקנה

החזר אור 89 +/- (ISO 7724-2, 7724-3)  
הפחתת רעש 29DB  
ספיגת רעש NRC 0.65  
עמידה בלחות עד RH 90%


נתונים טכניים


ייתנו עפ"י דרישה

תקנים




# תקרה מינראלית CONSTELLATION



תקרה מינראלית לבנה מחוררת		תיאור כללי
כיתות לימוד   מבנים יבילים   משרדים   בתי קולנוע   אולפנים   אולמות תצוגה   ועוד		יישומים
קלים להתקנה שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים עמידים באש ומתאימים לדרישות תו תקן ישראלי	עמידות גבוהה בפני מים ולחות בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק	תכונות האריח/התקרה
60x60x1.5 ס"מ   61x61x1.5 ס"מ		מידות
לבן		צבעים
		התקנה
החזר אור +/-89 (ISO 7724-2, 7724-3) הכחתת רעש 33DB ספיגת רעש NRC 0.60 עמידה בלחות עד RH 95%		נתונים טכניים
יינתנו עפ"י דרישה		תקנים






תיאור כללי		תקרה מינראלית לבנה חלקה
יישומים		כיתות לימוד   מבנים יבילים   משרדים   בתי קולנוע   אולפנים   אולמות תצוגה   ועוד
תכונות האריח/התקרה	עמידות גבוהה בפני מים ולחות בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק	קלים להתקנה שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים עמידים באש ומתאימים לדרישות תו תקן ישראלי
מידות	60×60×1.2 ס"מ   61×61×1.2 ס"מ   120×60×1.2 ס"מ	
צבעים	לבן	
התקנה		
נתונים טכניים	החזר אור 89 +/- (ISO 7724-2, 7724-3) הפחתת רעש 29DB ספיגת רעש NRC 0.70 עמידה בלחות עד RH 90%	
תקנים	ייתנו עפ"י דרישה	





# BRILLIANTO A תקרה מינראלית






תיאור כללי	תקרה מינראלית לבנה חלקה
יישומים	כיתות לימוד   מבנים יבילים   משרדים   בתי קולנוע   אולפנים   אולמות תצוגה   ועוד
תכונות האריח/התקרה	<div> <div>קלים להתקנה</div> <div>שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים</div> <div>עמידים באש ומתאימים לדרישות תו תקן ישראלי</div> </div> <div> <div>עמידות גבוהה בפני מים ולחות</div> <div>בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים במיוחד</div> <div>איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק</div> </div>
מידות	60×60×1.5 ס"מ   61×61×1.5 ס"מ   120×60×1.5 ס"מ   122×61×1.5 ס"מ
צבעים	לבן
התקנה	 <div> <div>מונחת</div> <div>חצי שקועה</div> <div>פיין ליין</div> </div>
נתונים טכניים	<div>החזר אור 89 +/- (ISO 7724-2, 7724-3)</div> <div>הכחתת רעש 30DB</div> <div>ספיגת רעש NRC 0.90</div> <div>עמידה בלחות עד RH 95%</div>
תקנים	ייתנו עפ"י דרישה



# SINFONIA GREY/BLACK תקרות מינראליות



	תיאור כללי
תקרות מינראליות אקוסטיות חלקות	
חניות   מסעדות   משרדים   בתי קולנוע   אולפנים   אולמות תצוגה   מבנים יבילים ועוד	יישומים
<p>כני שטח חלקים ואחידים</p> <p>שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים</p> <p>עמידים באש ומתאימים לדרישות תו תקן ישראלי</p>	<p>תכונות האריח/התקרה</p> <p>עמידות גבוהה בפני מים ולחות</p> <p>בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים</p> <p>איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק</p> <p>קלים להתקנה</p>
מידות	<p>60x60x1.5 ס"מ   61x61x1.5 ס"מ   120x60x1.5 ס"מ</p>
צבעים	לבן, אפור, שחור
<div data-bbox="995 1099 1198 1193">  מונחת  פיין ליין </div>	התקנה
<p>החזר אור 89 +/- (ISO 7724-2, 7724-3)</p> <p>הפחתת רעש 33DB</p> <p>ספיגת רעש NRC 0.85</p> <p>עמידה בלחות עד RH 95%</p>	נתונים טכניים
יינתנו עכ"י דרישה	תקנים





משרדי קבוצת גולמט | אדריכלות פנים: ברנביץ' קרוננברג אדריכלים (סיגל ואירנה) | צילום: עמית גירון





# ADVANCE תקרת צמר זכוכית



תיאור כללי	אריחי צמר זכוכית בדחיסות גבוהה להתקנה על גבי קונסטרוקציה ייעודית. פני האריח מחופים גיזה לבנה למראה נקי ואחיד, גב האריח מחופה "גיזת זכוכית"	
יישומים	מסדרונות   חללים גדולים   חנויות   בתי קפה   מסעדות   משרדים   כיתות לימוד   אולמות תצוגה   ועוד	
תכונות האריח/התקרה	עשויה צמר זכוכית בדחיסות גבוהה תקרה פריקה קלת משקל (תלוי בבחירת החומר)	מכסה שטח פנים נרחב איכותית ועמידה יותר מאריחים שווי ערך בשוק קלה להתקנה
מידות	60×60×1.5 ס"מ   61×61×1.5 ס"מ   120×60×1.5 ס"מ   122×61×1.5 ס"מ ניתן לקבל במידות שונות לפי דרישה	
התקנה	 <div> <div>חצי שקועה</div> <div>מונחת</div> <div>פיין ליין</div> </div>	
צבעים	לבן - ניתן לקבל בצבעים נוספים לפי דרישה	
נתונים טכניים	NRC 0.90	
תקנים	ינתנו עפ"י דרישה	





תיאור כללי		אריחי צמר זכוכית בדחיסות גבוהה להתקנה על גבי קונסטרוקציה ייעודית. פני האריח מכוסים גיזה לבנה או צבעונית למראה נקי ואחיד, פאות האריח צבועות ומוקשחות בגוון המתאים לפני האריח וגב האריח מחופה גיזת צמר זכוכית. תקרה המתאימה למקומות, בהם נדרשת איכות אקוסטית גבוהה.	
יישומים	מסדרונות   חללים גדולים   חנויות   בתי קפה   מסעדות   משרדים   כיתות לימוד   אולמות תצוגה   ועוד		
תכונות האריח/התקרה	תקרה עשויה צמר זכוכית בדחיסות גבוהה תקרה פריקה קלת משקל, תלוי בבחירת החומר מכסה שטח פנים נרחב איכותית ועמידה לאורך זמן		
מידות	2x60x60 ס"מ   2x61x61 ס"מ   2x60x120 ס"מ   2x61x122 ס"מ ניתן לקבל במידות שונות לפי דרישה		
התקנה	<div></div> <div>חצי שקועה      מונחת      פיין ליין</div>		
צבעים	לבן וניתן להזמין בגוונים של אפור ושחור		
נתונים טכניים	NRC 0.95		
תקנים	ייתנו עפ"י דרישה		



# A CLASS אריחי צמר זכוכית בהדבקה ישירה



## תיאור כללי

אריחי צמר זכוכית המיוצרים בדחיסות גבוהה, בחלקם הפנימי של האריחים קיים חיפוי של גיזת צמר זכוכית ובחלקם החיצוני קיים חיפוי של גיזה לבנה חלקה. האריחים מתאימים להתקנה בהדבקה ישירה על גבי תקרה קיימת כשהם צמודים האחד לקצוות השני ומקנים לתקרה מראה אחיד, אלגנטי, חלק ולבן. אריחי A CLASS מתאימים לחללים בהם נדרשת אקוסטיקה גבוהה והנמכה מינימאלית של תקרה קיימת.

## יישומים

מסדרונות | חללים גדולים | חנויות | בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | ועוד

## תכונות האריח/התקרה

התקרה עשויה צמר זכוכית בדחיסות גבוהה אינה פריקה קלת משקל מכסה באופן אחיד שטח פנים נרחב

איכותית ועמידה יותר מאריחים שווים ערך בשוק קלה להתקנה

## מידות סטנדרטיות

4x60x60 ס"מ | 4x60x120 ס"מ  
ניתן לקבל במידות שונות על פי דרישה

## התקנה

הדבקה ישירה ע"ג תקרה קיימת באמצעות דבק ייעודי

## צבעים

לבן, שחור, אפור בהיר, אפור כהה, ניתן לקבל בצבעים נוספים על פי דרישה

## נתונים טכניים

NRC 0.95

## תקנים

ינתנו עפ"י דרישה





# SANDILA תקרה מינראלית



תקרה מינראלית לבנה מחוררת (שליכט)

תיאור כללי

כיתות לימוד | מבנים יבילים | משרדים | בתי קולנוע | אולפנים | אולמות תצוגה | ועוד

יישומים

קלים להתקנה  
שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים  
עמידים באש ומתאימים לדרישות תו תקן ישראלי

עמידות גבוהה בפני מים ולחות  
בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים  
איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק


תכונות האריח/התקרה

1.4x61x61 ס"מ

מידות

לבן

צבעים



התקנה

החזר אור 87% +/- (ISO 7724-2, 7724-3)  
הפחתת רעש 31DB  
ספיגת רעש NRC 0.75  
עמידה בלחות עד RH 95%

נתונים טכניים


ייתנו עפ"י דרישה

תקנים





# ECOMAT HOOK ON







מסעדת יא פאן ת"א | עיצוב פנים: משרד ברנוביץ-גולדברג ופיצו קדם | צילום: עמית גושר



## מגשי פח מחוררים/אטומים



מגשי פח מחוררים/אטומים לשימוש כתקרות במסדרונות, מטבחים ועוד, כאשר ההתקנה נעשית בהנחה קלה על גב פרופילים בסיסיים

תיאור כללי

קל לניקוי | עמיד לאורך שנים | קל להתקנה | מגוון מידות אפשרי

תכונות האריח/התקרה

מטבחים תעשייתיים | חדרי מכונות | חדרי רטובים | מסדרונות | חדרי שירות ועוד

ישומים


המגשים מגיעים בגודל 300x40 מ"מ  
ניתן לקבל מידות שונות בהזמנה מיוחדת

מידות

לבן וניתן לקבל בצבעים נוספים בהזמנה מיוחדת

צבעים

התקנה





חירור: ניתן לקבל עפ"י הזמנה מגשים מחוררים עם/ללא גיזה אקוסטית  
גודל חירור: 2/3 מ"מ 0

נתונים טכניים

ניתן לשפר את הערכים האקוסטיים של המוצר, באמצעות הוספת לוחות בידוד בדחיסות שונות לפי בחירה





תיאור כללי	תקרות אקוסטיות עשויות רשת אקספנדד
יישומים	מבנים יבילים   משרדים   בתי קלנוע   אולמות תצוגה   מסעדות   ועוד
תכונות האריח/התקרה	זמין כרשת רגילה   קל משקל   זמין מחומרי גלם שונים
מידות	200×50 מ"מ / 300×50 מ"מ / 400×50 מ"מ / 500×50 מ"מ / 600×50 מ"מ 200×100 מ"מ / 300×100 מ"מ / 400×100 מ"מ / 500×100 מ"מ / 600×100 מ"מ ניתן לקבל מידות שונות לפי הזמנה מראש
צבעים	ניתן לצביעה בכל גוון
התקנה	 
נתונים טכניים	<p>זמין מחומרי הגלם הבאים: פלדה מגולוונת/אלומיניום</p> <p>ניתן להזמין בחומרים ובמידות מיוחדות</p> <p>ניתן לצביעה בכל גוון</p> <p>ניתן לקבל עם/בלי גיזת SOUNDTEX</p>



# DROP IN - תקרת פח מחורר/אטום



תיאור כללי

DROP IN הינה תקרת מגשי מתכת מחוררים/אטומים עשויים פח מגולוון בתוספת גיזת SOUNDTEX

יישומים

מסדרונות | פתחי שירות | בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | מטבחים | חדרי רטובים ועוד


תכונות האריח/התקרה

תקרה פריקה  
עמידות גבוהה בפני מים ולחות  
בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים  
איכותית ועמידה לאורך זמן  
קלה להתקנה

מידות

60x60 ס"מ | 120x60 ס"מ | עובי מתכת 0.6 מ"מ | ניתן לקבל בעובי מתכת 0.8 מ"מ  
חירור: מעל 70% | ניקוב מיקרו 2 מ"מ Ø

התקנה



צבעים

צבע קוד RAL לפי בחירה (במלאי: 9016/9006)


נתונים טכניים


ספיגת רעש NRC 0.90 (תלוי מרחק מתקרה ותוספת בידוד)  
עמידה בלחות עד RH 100%






# DROP IN - רשת אקספנדנד



תיאור כללי	תקרות אקוסטיות עשויות רשת אקספנדנד
יישומים	מבנים יבילים   משרדים   אולפנים   בתי קולנוע   אולמות תצוגה   מסעדות   ועוד
תכונות האריח/התקרה	זמינה כרשת רגילה/משוטחת קלת משקל
מידות	רשת סטנדרט עין 16x8 מ"מ   60x60 ס"מ   120x60 ס"מ ניתן לקבל מידות עין שונות לרשת, לפי הזמנה ייעודית (ראה עמ' 24)
צבעים	צבע שחור (RAL 9005)   ניתן להזמין במגוון צבעים, לפי בחירת קוד RAL
התקנה	 חצי שקועה      פיין ליין
נתונים טכניים	זמין מחומרי הגלם הבאים: פלדה/אלומיניום ניתן להזמין בחומרים ובמידות מיוחדות ניתן לקבל עם/בלי גיזת SOUNDTEX ניתן להזמין ב- 70% חירור



# HOOK ON מגשי מתכת לתלייה ע"ג קונסטרוקציה



תקרת מגשי פח מתאימה כפתרון למקומות בהם נדרשת סירקולציית אוויר גבוהה, הסתרה של מערכות מיזוג אוויר, חשמל ועוד. תקרת מגשי פח אינה חוסמת מעבר של תאורה דרכה.

תיאור כללי

מסדרונות | חללים רחבים | חנויות | בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | שדות תעופה ועוד

יישומים

תכונות האריח/התקרה

עשויה אלומיניום/פח מגולוון  
עובי חומר משתנה לפי הגדרת החומר  
תקרה פריקה  
ניתן להגדיר מידות שונות בתוך מערכת חיפוי אחת  
מייצרת מראה אחיד על כל פני שטח התקרה

קלת משקל (תלוי בבחירת החומר)  
מכסה שטח פנים נרחב  
איכותית ועמידה לאורך זמן  
קלה להתקנה

מידות רוחב מקסימליות 150 ס"מ | מידת סטנדרט 120x60 ס"מ | ניתן לקבל מידות רשתות שונות לפי הזמנה ייעודית (ראה עמוד 24)

מידות

ע"ג קונסטרוקציית תלייה ייעודית | מסודר בתלייה תלוי לפי תכנית

התקנה

לפי בחירה של קוד RAL


צבעים

עגול או מעוין | מגוון רשתות אקספנדד לבחירה | אחוזי החירור משתנים בהתאם לרשת/פח מחורר

חירור

על ידי הוספת חומר בידוד מעל לתקרת ה"הוק און" ניתן להגיע לערכים אקוסטיים גבוהים  
ניתן לקבל רשתות ב- 70% חירור

נתונים טכניים





# רשת אקספנדד HOOK ON תקרת רשת לתלייה במערכת עצמאית (מסדרונות / חללים פתוחים)



תקרת מגשי רשת מתאימה כפתרון למסדרונות וחללים פתוחים, הדורשים סירקולציית אוויר גבוהה, הסתרה של מערכות מיזוג אוויר, חשמל ועוד. תקרת מגשי רשת אינה חוסמת מעבר של תאורה דרכה.

תיאור כללי

מסדרונות | חללים רחבים | חנויות | בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | שדות תעופה ועוד

יישומים

עשויה אלומיניום/פח מגולוון  
עובי חומר משתנה לפי הגדרת החומר  
תקרה פריקה  
ניתן להגדיר מידות שונות בתוך מערכת חיפוי אחת  
מייצרת מראה אחיד על כל פני שטח התקרה

קלת משקל, תלוי בבחירת החומר  
מכסה שטח פנים נרחב  
איכותית ועמידה לאורך זמן  
קלה להתקנה

תכונות

מידת סטנדרט 120x60 ס"מ ס"מ | מידות רוחב מקסימליות 150 ס"מ | מידות האורך לפי דרישה | ניתן לקבל מידות רשתות שונות לפי הזמנה ייעודית (ראה עמוד 24)

מידות

חירור עגול או מעוין | אחוזי החירור משתנים בהתאם לרשת/פח מחורר

חירור

ע"ג קונסטרוקציית תלייה ייעודית

התקנה

לפי בחירה של קוד RAL

צבעים

על ידי הוספת חומר בידוד מעל לתקרת ה"הוק און" ניתן להגיע לערכי אקוסטיקה גבוהים  
ניתן לקבל רשתות ב- 70% חירור

נתונים טכניים







## רשתות ל-HOOK ON -I DROP IN




8X25 mm



10X20 mm




12X24 mm




8X16 mm



20X40 mm




20X60 mm



10X30 mm




25X75 mm




12X42 mm

# למלות מתכת - סדרה בתלייה אופקית




תיאור כללי	<p>תקרת פרופילים מכופפים, עשויים מתכת מודפסת/צבועה, התלויים על גבי קונסטרוקציה ייעודית. תקרה זו מתאימה כפתרון לאזורים בהם נדרשת הסתרה של מערכות מיזוג אוויר, כיבוי אש וכדומה. הפרופילים מגיעים בגדלים משתנים ליצירת מיסוך וכיסוי אחידים של תקרה קיימת והם אינם חוסמים מעבר של תאורה דרכם.</p>
יישומים	<p>מסדרונות   חללים גדולים   חנויות   בתי קפה   מסעדות   משרדים   כיתות לימוד   אולמות תצוגה   שדות תעופה ועוד. קיימת גרסת למלות המתאימה לחיפוי חיצוני מקורה</p>
תכונות האריח/התקרה	<p>תקרה פריקה   קלת משקל (תלוי בבחירת החומר - אלומיניום/מגלון) מכסה שטח פנים נרחב   איכותית ועמידה לאורך זמן   קלה להתקנה</p>
מידות	<p>משתנות לפי דגם מידות רוחב ואורך משתנות לפי דרישה</p>
התקנה	<p>סימטריה במרווחים עוקבים תלוי לפי תכנית קיימות אפשרויות התקנה נוספות</p>
צבעים	<p>לפי בחירה של קוד RAL</p>
נתונים טכניים	<p>ע"י הדבקה של ספוג מלמין או בידוד צמר זכוכית על גב התקרה, ניתן לקבל רמת אקוסטיקה גבוהה</p>





## למלות מתכת - סדרה U באפל



### תיאור כללי

תקרת פרופילים מכופפים בצורת U, עשויים מתכת מודפסת/צבועה, התלויים על גבי קונסטרוקציה ייעודית. תקרה זו מתאימה כפתרון לאזורים בהם נדרשת הסתרה של מערכות מיזוג אוויר, כיבוי אש וכדומה. הפרופילים מגיעים בגדלים משתנים ליצירת מיסוך וכיסוי אחידים של תקרה קיימת והם אינם חוסמים מעבר של תאורה דרכם.

### תכונות האריח/התקרה

תקרה פריקה | קלת משקל (תלוי בבחירת החומר - אלומיניום/מגלון)  
מכסה שטח פנים נרחב | איכותית ועמידה לאורך זמן | קלה להתקנה

### מידות

משתנות לפי דגם  
אופציית חירור: ניקוב מיקרו 2 מ"מ/4 מ"מ/5 מ"מ Ø

### התקנה

סימטרית במרווחים עוקבים  
קיימות אפשרויות התקנה נוספות

### צבעים

לפי בחירה של קוד RAL

### נתונים טכניים

ניתן להניח/להדביק לוחות בידוד אקוסטי מעל התקרה, לקבלת ספיגת רעש, בהתאם לדרישות הלקוח





# למלות מתכת - סדרה בתלייה אופקית



## תיאור כללי

תקרת פרופילים מכופפים בחתך צורני, עשויים מתכת מודפסת/צבועה, התלויים על גבי קונסטרוקציה ייעודית. תקרה זו מתאימה כפתרון לאזורים בהם נדרשת הסתרה של מערכות מיזוג אוויר, כיבוי אש וכדומה. הפרופילים מגיעים בגדלים משתנים ליצירת מיסוך וכיסוי אחידים של תקרה קיימת והם אינם חוסמים מעבר של תאורה דרכם.

## יישומים

מסדרונות | חללים גדולים | חניית | בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | שדות תעופה ועוד. קיימת גרסת למלות המתאימה לחיפוי חיצוני מקורה

## תכונות האריח/התקרה

תקרה פריקה | קלת משקל (תלוי בבחירת החומר - אלומיניום/מגלון) מכסה שטח פנים נרחב | איכותית ועמידה לאורך זמן | קלה להתקנה

## מידות

משתנות לפי דגם  
מידות רוחב ואורך משתנות לפי דרישה

## התקנה

סימטריה במרווחים עוקבים  
תלוי לפי תכנית  
קיימות אפשרויות התקנה נוספות  
ניתן לשלב בין הלמלות גופי תאורה

## צבעים

לפי בחירה של קוד RAL

## נתונים טכניים

על ידי הדבקה של חומר בידוד על גב התקרה, ניתן להגיע לערכים אקוסטיים גבוהים



## אקו-בוקס - פאנל פריק



תיאור כללי	תקרת מתכת פריקה, אידיאלית לסגירות חורף
יישומים	מסעדות   בתי קפה   סגירות חורף ועוד
תכונות האריח/התקרה	תקרה פריקה ומעוצבת קלה ליישום ועמידה לאורך זמן הקסטות מורכבות ממסגרת פח/אלומיניום ורשת אקספנדד בתוך הקסטות בידוד מצמר זכוכית עם גיזה בדחיסות גבוהה מבנה הקסטה שומר על החומר לאורך זמן צמר הזכוכית מעניק לקסטה מקדם בליעה מצוין לרעש ובידוד תרמי מעולה למבנה
מידות	120×60×5 ס"מ מותקן על גב קונסטרוקציה ייעודית (ניתן להזמין במידות מיוחדות)
נתונים טכניים	NRC 0.85 זמין כמגש או במסגרת ניתן לקבל עם במבוק כתחליף לרשת או במסגרת מלאה פרופילים לחיבור ניתן לקנות בנפרד  * אנו מספקים גם פרופילים ומסילות להתקנה





# אקו-במבוק - פאנל פריק



## תיאור כללי

אקו במבוק, תקרה אקוסטית פריקה במראה ענפי במבוק, להתקנה ופירוק חוזרים - אידיאלית לסגירות חורף. התקרה מגיעה כמגשים של ענפי במבוק בגוון טבעי, ממוסגרים בתוך פרופילים של מתכת צבועים לפי בחירת קוד RAL, בתוספת גיזת SOUNDTEX

## יישומים

מסדרונות | פתחי שירות | בתי קפה | מסעדות | חנויות | אולמות תצוגה | חדרים | סגירות חורף

## תכונות האריח/התקרה

תקרה פריקה ומעוצבת קלה ליישום ועמידה לאורך זמן המגשים מורכבים ממסגרת אלומיניום ומשטח במבוק כשמעליו חומר בידוד בדחיסות גבוהה חומר הבידוד מעניק לקסטה מקדם בליעה מצוין לרעש ובידוד תרמי מעולה למבנה איכותית ועמידה לאורך זמן

## מידות

5x60x120 ס"מ

## התקנה


ההתקנה מבוצעת על גב פרופילים ומסילות לפי דרישה

## צבעים

גוון טבעי של ענפי הבמבוק

## נתונים טכניים

0.85 NRC | במבוק טבעי | מסגרת מתכת צבועה לפי בחירת קוד RAL זמן כמגש או במסגרת | פרופילים לחיבור ניתן לרכוש בנפרד





# סלנית - פאנל אקוסטי מצמר עץ לחיפוי או קירוי



לוחות צמר עץ לתקרה או לחיפוי קיר, בעובי 1.5/2.5 ס"מ, עשויים שבבי עץ אשוח, שהוצמדו באמצעות צמנט

תיאור כללי

תקרות אקוסטיות | חיפוי טבעי לקירות | בריכות שחייה | מכוני כושר | בתי ספר | מבנים תעשייתיים  
חדרי מוזיקה | אולמות ספורט ועוד


יישומים

חוזקו ועמידותו של החומר מאפשרים שימוש בו גם בסביבה בעלת תנאים קיצוניים  
עמיד בפני אש | עמיד בפני לחות | קל | סופג/בולע רעש

תכונות האריח/התקרה

120×60×1.5/2.5 ס"מ | 60×60×1.5/2.5 ס"מ  
\* ניתן לקבל בחיתוך צורני וסלנית בחרוץ CNC

מידות



התקנה רציפה

פיין ליין

חצי שקועה

התקנה

גוון טבעי | ניתן לצביעה לפי הגדרת גוון

צבעים


ספיגת רעש: עד  $\alpha_w$  NRC תלוי בידוד ומרחק מהתקרה

נתונים טכניים





# ECHOWOOD תקרת עץ מחורץ/מחורר וחיפויי קיר אקוסטיים



אריחי MDF מחוררים ומחורצים בגימור פורניר/מלמין, בגב האריח מודבקת גיזה אקוסטית שחורה מסוג SOUNDTEX לגימור דקורטיבי באיכות גבוהה.

תיאור כללי

בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | אודיטוריומים | מסדרונות ועוד

יישומים


ניתן ליישם בידוד אקוסטי להגדלת ערכי הספיגה איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק ניתנים למחזור

אפשרות רחבה של טקסטורות וצבעים לפי סרגל פורניר/מלמין חירוף האריח יהיה לאורך/לרוחב או שילוב של השניים בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים

תכונות האריח/התקרה

60×60×1.5 ס"מ | 120×60×1.5 ס"מ | התקנה רציפה

מידות



התקנה

לפי בחירת אדריכל מתוך סרגל פורניר/מלמין


צבעים

ספיגת רעש עד NRC 0.80

נתונים טכניים

ייתנו עפ"י דרישה

תקנים





משרדי קבוצת גולמט | אדריכלות פנים: ברנוביץ גולדברג אדריכלים (סיגל ואירנה) | צילום: עמית גורן



# BASOTEC תקרת ספוג אקוסטי (מלמין)



## תיאור כללי

ספוג המלמין בעל תכונות ייחודיות כספיגת רעש גבוהה, גמישותו של הספוג מאפשרת יישום נוח של החומר, בהדבקה או בהנחה ע"ג קונסטרוקציה, בהנחה חצי שקועה, או בהנחה ע"ג קונסטרוקציה דגם נסתר. בכל היישומים מושגת הנמכה מקסימאלית של רמת הרעשה והדהוד.

## יישומים

שימוש כבידוד לאולפני הקלטות | מפעלי ייצור | אולמות תיאטרון וקולנוע | משרדים, חדרי שירות מחשבים מתקני ספורט | מטווחים | מבנים פרטיים וציבוריים

## תכונות האריח/התקרה

בעל יכולת ספיגת רעש ברמה גבוהה ביותר | נתוני בידוד תרמי טובים | עמידות בפני אש במודולים שונים ומגוונים (פני שטח רב גוניים) | קל לחיתוך | זמין בצבעים שונים | עמידות בפני חום משקל נמוך | יציבות אינהרנטית גבוהה (חומר אדיש) | התאמה טובה ביישום חיתוכים

## מידות

125x62x5 ס"מ | 125x50x5 ס"מ | ניתן לקבל מידות נוספות על פי הזמנה ייעודית

## צבעים

צבוע לפי הזמנה

## נתונים טכניים

חירוף צורני בדוגמת פאזה היקפית, משבצות, פיש בון, לבנים ועוד

## התקנה

הדבקה ישירה לתקרת בטון/זכוכית/פח/גבס/עץ

## תקנים

ייעוץ לפי דרישה





אריחי גבס אקוסטיים מעוצבים, ברמת גימור גבוהה מאוד ובשתי אפשרויות חירור

תיאור כללי


בתי קפה | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | מסדרונות

יישומים

אריחי תקרה לבנים בחירור ריבועי אחיד או עיגולי רנדומאלי  
בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים  
עמידות גבוהה בפני מים ולחות  
ניתנים למחזור

60×60 ס"מ | 61×61 ס"מ | 200×120 ס"מ

מידות



התקנה

לבן

צבעים

ספיגת רעש NRC 0.65  
עמידה בלחות עד RH 90%  
האריחים כולם מגיעים עם גיזה אקוסטית SOUNDTEX

נתונים טכניים

ייתנו על פי דרישה

תקנים








UNIQUE

# FLEXO תקרת פרימיום מינראלית לבנה



תקרת פרימיום מינראלית לבנה לקבלת חלוקה ייחודית של "פאזל" יוצא דופן

תיאור כללי

בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | ועוד


יישומים

אפשרות של יצירת תקרת "פאזל" לא שגרתית בשילוב מידות אריחים שונות  
עמידות גבוהה בפני מים ולחות  
בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים  
איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק  
קלה להתקנה  
ניתנת למחזור

תכונות האריח/התקרה

60×60×1.5 ס"מ | 120×30×1.5 ס"מ | 120×60×1.5 ס"מ | 120×120×2 ס"מ

מידות



התקנה

לבן

צבעים

ספיגת רעש NRC 0.85  
עמידה בלחות עד RH 80%

נתונים טכניים



ייתנו עפ"י דרישה

תקנים





# TRAPEZE תקרת פרימיום



אריחים מינרלים לבנים עם גיזה אקוסטית בחירוף קו אלכסוני בשני כיוונים, ליצירת תקרה אקוסטית לבנה בחלוקה גיאומטרית ייחודית

תיאור כללי

בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | מסדרונות | ועוד


יישומים

אפשרות של יצירת תקרה לבנה עם חלוקה גיאומטרית חדשה | עמידות גבוהה בפני מים ולחות בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים | איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק קלה להתקנה | ניתנת למחזור

תכונות האריח/התקרה

120×60×1.5 ס"מ

מידות



חצי שקועה

פיין ליין

התקנה

לבן

צבעים

החזר אור  
ספיגת רעש NRC 0.85  
עמידה בלחות עד RH 80%


נתונים טכניים

ייתנו עפ"י דרישה

תקנים



# UNIQUE תקרת פרימיום דמוית בטון



תיאור כללי

אריחים מינרליים אקוסטיים בגימור חומר טבעי, למראה דמוי בטון

יישומים

בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | ועוד


תכונות האריח/התקרה

עמידות גבוהה בפני מים ולחות | בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים  
איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק | קלה להתקנה | פני שטח במראה חומר טבעי | 100% ניתנת למחזור

מידות

2x60x60 ס"מ | 2x60x120 ס"מ | 2x30x120 ס"מ

התקנה



צבעים

גווני אפור (הגוון הסופי אינו נשלט, אך תמיד יהיה בגווני אפור)

נתונים טכניים

החזר אור  
ספיגת רעש NRC 0.70  
עמידה בלחות עד RH 90%




תקנים

ייתנו עפ"י דרישה





# PIX תקרה מינראלית מודפסת



אריחים מינראלים עם גיזה אקוסטית בהדפסת תבנית נקודות בשלושה פיזורים שונים: PIX1, PIX2, PIX3

תיאור כללי

בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | מסדרונות ועוד


יישומים

עמידות גבוהה בפני מים ולחות | בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים | מראה רציף והמשכי איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק | התקנה מהירה | אריחי התקרה ניתנים למחזור

תכונות האריח/התקרה

120x120x2 ס"מ | 120x60x1.5 ס"מ | 60x60x1.5 ס"מ

מידות



התקנה

לבן עם הדפסה באפור כהה

צבעים

החזר אור  
ספיגת רעש NRC 0.85  
עמידה בלחות עד RH 80%

נתונים טכניים

ייתנו עפ"י דרישה

תקנים



# ORIENTAL תקרה מינראלית מודפסת



אריחים מינראלים לבנים עם גיזה אקוסטית בהדפסת דוגמה גיאומטרית

תיאור כללי

בתי קפה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | מסדרונות | ועוד


יישומים

עמידות גבוהה בפני מים ולחות | בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים  
איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק | קלה להתקנה | מראה רציף והמשכי  
אריחי התקרה ניתנים למחזור

תכונות האריח/התקרה

60x60x1.5 ס"מ | 120x120x2 ס"מ

מידות



התקנה

לבן עם הדפסה באפור כהה


צבעים

ספיגת רעש NRC 0.85  
עמידה בלחות עד RH 80%

נתונים טכניים

ייתנו עפ"י דרישה



תקנים






# BAMBOO תקרה אקוסטית בהדפס עץ במבוק



אריחים אקוסטיים מינרליים, עליהם מודפסת דוגמת עץ במבוק	תיאור כללי
בתי קפה   מסעדות   משרדים   אודיטוריומים   כיתות לימוד   אולמות תצוגה   ועוד	יישומים
עמידות גבוהה בפני מים ולחות   בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק   התקנה ייחודית על ידי צוות "גולמט" פני שטח מושלמים בגוון לפי בחירה	תכונות האריח/התקרה
2x60x60 ס"מ	מידות
 מונחת  פיין ליין	התקנה
שני גוונים לבחירה: במבוק בהיר/כהה	צבעים
ספיגת רעש NRC 0.65 עמידה בלחות עד RH 95%	נתונים טכניים
יינתנו עפ"י דרישה	תקנים



# OPUS תקרה מינראלית דמויית בטון





תיאור כללי	אריחים מינראלים לבנים עם גיזה אקוסטית בהדפסת דוגמה דמויית בטון
יישומים	בתי קפה   מסעדות   משרדים   כיתות לימוד   אולמות תצוגה   מסדרונות   ועוד
תכונות האריח/התקרה	אפשרות ליצירת תקרה לבנה עם גימור חדש ורענן   עמידות גבוהה בפני מים ולחות בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים   איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק   קלה להתקנה
מידות	60×60×1.5 ס"מ   120×120×2 ס"מ
התקנה	 <div>מונחת      פיין ליין</div>
צבעים	גווני אפור דמוי בטון
נתונים טכניים	ספיגת רעש NRC 0.85 עמידה בלחות עד RH 80%
תקנים	ייתנו עפ"י דרישה






# CREAPRINT תקרה אקוסטית בהדפס לפי בחירה



אריחים אקוסטיים מינרלים, עליהם מודפסת גרפיקה לפי בחירה		תיאור כללי
חללי מסחר   בתי קפה   מסעדות   משרדים   אודיטוריומים   כיתות לימוד   אולמות תצוגה   ועוד		יישומים
עמידות גבוהה בפני מים ולחות   בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים   איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק התקנה מהירה   פני שטח בהדפס גרפי בגוון לפי בחירה   אפשרות הדפסה של גרפיקה רציפה על גבי 128 יחידות אריחים		תכונות האריח/התקרה
60×60×1.5 ס"מ		מידות
 מונחת		התקנה
הדפס לפי בקשה		צבעים
ספיגת רעש NRC 0.65 עמידה בלחות עד RH 95%		נתונים טכניים
ייתנו עפ"י דרישה		תקנים



# OWAPLAN מערכת טיח אקוסטי




תיאור כללי	תקרה אקוסטית חלקה (ללא קונסטרוקציה גלויה) בגימור גוון לפי בחירה
יישומים	בתים פרטיים   בתי קפה   מסעדות   משרדים   אודיטוריום   כיתות לימוד   אולמות תצוגה   חדרי הקרנה   ועוד
תכונות האריח/התקרה	עמידות גבוהה בפני מים ולחות   בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים   איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק התקנה מהירה   התקנה ייחודית על ידי צוות "גולמט"
מידות	תקרה רציפה ללא חלוקה
התקנה	התקנה בשלושה שלבים: 1. התקנת לוחות מינרלים אקוסטיים קשיחים על גבי קונסטרוקציה 2. הדבקת גיזה אקוסטית על פניהם 3. ריסוס טיח אקוסטי מגוון ליצירת משטח צבע מושלם
צבעים	מבחר גוונים רחב לפי בחירת אישית
נתונים טכניים	ספיגת רעש NRC 0.90 עמידה בלחות עד RH 95%
תקנים	ייתנו עפ"י דרישה






# SINFONIA HUMAN-CARE תקרה לחללים הגייניים





תיאור כללי	תקרה אקוסטית לבנה חלקה לחללים הגייניים
יישומים	בתי חולים   חדרי ניתוח   מעבדות   מרפאות   אזורים בעלי רגישות גבוהה לבקטריות ופטריות
תכונות האריח/התקרה	<p>עמידות גבוהה בפני מים ולחות                      בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים במיוחד                      איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק                      קלה להתקנה                      שומרת על גוון צבע אחיד לאורך שנים                      בעלת הסיווג האירופאי הגבוה ביותר לחדרים הגייניים: M1</p>
מידות	1.5x60x60 ס"מ
התקנה	 מונחת
צבעים	לבן
נתונים טכניים	<p>הפחתת רעש 30DB                      ספיגת רעש 0.85 NRC                      עמידה בלחות עד 95% RH</p>
תקנים	ינתנו עפ"י דרישה



# OCEAN אריחי תקרה לחדרים רטובים



תיאור כללי	תקרה מינראלית לחדרים רטובים
יישומים	חדרי רחצה   חדרי כושר   חדרים רטובים   אולמות יצור בעלי לחות גבוהה   ועוד
תכונות האריח/התקרה	עמידות גבוהה בפני מים ולחות   בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים במיוחד   איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק   קלה להתקנה   שומרת על גוון צבע אחיד לאורך שנים ועומדת בדרישות תו התקן הישראלי
מידות	61×61×1.4 ס"מ
התקנה	 מונחת  חצי שקועה
צבעים	לבן
נתונים טכניים	החזר אור 87 +/- (ISO 7724-2, 7724-3) הפחתת רעש 31DB ספיגת רעש NRC 0.85 עמידה בלחות עד RH 100%
תקנים	ייתנו עפ"י דרישה








משרדי קבוצת גולמט | אדריכלות פנים: ברנוביץ' גולדברג אדריכלים (סיגל ואירנה) | צילום: עמית גירון

# CANOPY CLOUD יחידת פרמיום אקוסטית עגולה



## תיאור כללי

יחידה אקוסטית דקורטיבית של לוחות מינרלים מחופים גיזה לבנה, בסידור צורת עיגול קבועה מראש

## יישומים

עמדות קבלה | בתי קפה | מסעדות | משרדים | חדרי ישיבות | אולמות תצוגה | ועוד

## תכונות האריח/התקרה

עמידות גבוהה בפני מים ולחות | בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים במיוחד | איכותית ועמידה יותר מתקרה שוות ערך בשוק | קלה להתקנה | שומרת על גוון צבע אחיד לאורך שנים

## מידות

129.5×15/20×4 ס"מ Ø

## צבעים

לבן

## התקנה

האריחים מגיעים עם מערכת תלייה | קיימות אפשרויות התקנה נוספות לפי בחירה אקראית של אריחי SQUARE מתוך היצע מידות קיימות | אפשרי לשלב תאורת לד שוטפת מעל היחידה

## נתונים טכניים

האריחים מגיעים עם מערכת תלייה  
הפחתת רעש 30DB  
ספיגת רעש NRC 0.85  
עמידה בלחות עד RH 95%


## תקנים

ינתנו עפ"י דרישה





# CANOPY SQUARE יחידת פרמיום אקוסטית



תיאור כללי

יחידה אקוסטית דקורטיבית של לוחות מינרלים מחופים גיזה לבנה בסידור גיאומטרי קבוע מראש

יישומים

עמדות קבלה | בתי קפה | מסעדות | משרדים | חדרי ישיבות | אולמות תצוגה ועוד

תכונות האריח/התקרה

עמידות גבוהה בפני מים ולחות | בעלת ערכים אקוסטיים גבוהים במיוחד | איכותית ועמידה יותר מתקרת שוות ערך בשוק | קלה להתקנה | שומרת על גוון צבע אחיד לאורך שנים

מידות

150x120x3 ס"מ

התקנה

קיימות אפשרויות התקנה נוספות לפי בחירה אקראית של אריחי CANOPY SQUARE מתוך היצע מידות אפשרי לשלב תאורת לד שוטפת מעל היחידה

צבעים

לבן

נתונים טכניים

ספיגת רעש NRC 0.65  
עמידה בלחות עד RH 95%

תקנים

ינתנו עפ"י דרישה



# ECOMAT CANOPY












# CANOPY גופים אקוסטיים תלויים בצורות שונות



אריחים אקוסטיים לבנים לתלייה על גבי כבלי מתכת בצורות שונות

תיאור כללי

בתי קפה | חדרי ישיבות | חללי עבודה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | ועוד

יישומים

עמידות גבוהה בפני מים ולחות | בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים במיוחד | איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק | קלים להתקנה | שומרים על גוון צבע אחיד לאורך שנים | עמידים באש ועומדים בדרישות תו התקן הישראלי

תכונות האריח/התקרה

ריבוע: 120×120×4 ס"מ | מלבן בינוני: 180×120×4 ס"מ  
מלבן גדול: 240×120×4 ס"מ | עיגול: 120/100/80/60/40\*4 ס"מ  
עיגול גדול: 180/160×4 ס"מ | משולש: 120×120×4 ס"מ | אליפסה: 240×100×4 ס"מ

מידות

לבן או חיפוי בד צבעוני לפי הזמנה אישית

צבעים

תלייה על כבלים מהתקרה

התקנה

ניתן לקבל בצורות לפי הזמנה אישית | ספיגת רעש NRC 0.90 | עמידה בלחות עד RH 90%


נתונים טכניים

ייתנו עפ"י דרישה

תקנים



# CANOPY BAFFLE אריחים מעוצבים לתלייה



אריחים אקוסטיים בצורות גאומטריות שונות לתלייה על גבי כבלים מהתקרה

תיאור כללי

בתי קפה | חדרי ישיבות | חללי עבודה | מסעדות | משרדים | כיתות לימוד | אולמות תצוגה | לובי | חללי מעבר | ועוד

יישומים

עמידות גבוהה במים ולחות | בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים | איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק קלים להתקנה | פני שטח במראה חומר טבעי ניתנים למחזור

תכונות האריח/התקרה

ניתן לקבל צורות וגדלים נוספים לפי הזמנה ייעודית

**מידות אריחים לחיפוי קיר:**

60X60X40/20 ס"מ  
120X60X40 ס"מ  
120X120X40 ס"מ  
120X40X20X40/20 ס"מ  
120X40/20 ס"מ

**מידות אריחים תלויים:**

120X120X40 ס"מ  
120X40X40 ס"מ  
120X60X40 ס"מ

מידות

תלייה על כבלים מהתקרה | תלייה על תפסנות מתכת מיוחדת מחוברת לקיר

התקנה

לבן | אפור בהיר | אפור כהה | שחור | ניתן להזמין בצעים נוספים, לפי הזמנה ייעודית

צבעים

ספיגת רעש NRC 0.90 | עמידה בלחות עד RH 90%

נתונים טכניים

ייתנו עפ"י דרישה

תקנים





# CANOPY 3D גופים תלויים בנפח וגובה משתנים



אריחים אקוסטיים תלת מימדיים לבנים, תלויים על כבלי מתכת		תיאור כללי
בתי קפה   חדרי ישיבות   חללי עבודה   מסעדות   משרדים   כיתות לימוד   אולמות תצוגה   ועוד		יישומים
עמידות גבוהה בפני מים ולחות   בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים   איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק קלים להתקנה   פני שטח אחידים		תכונות האריח/התקרה
112X112X30 ס"מ	52X52X15 ס"מ	מידות
112X172X15 ס"מ	52X52X30 ס"מ	
112X172X30 ס"מ	112X52X15 ס"מ	
112X232X15 ס"מ	112X52X30 ס"מ	
112X232X30 ס"מ	112X112X15 ס"מ	
ניתן לתכנן צורות שונות בתקרה, על ידי בחירת אריחים בגדלים ובגבהים שונים		
תלייה על כבלים מהתקרה		התקנה
לבן		צבעים
ספיגת רעש NRC 0.90 עמידה בלחות עד RH 90%		נתונים טכניים
ייתנו עפ"י דרישה		תקנים



# CANOPY CURVE גופים אקוסטיים תלויים במגוון צורות



אריחים אקוסטיים לתלייה על כבלים, לבנים או מחופים בדים צבעוניים, בעלי פאות קמורות או קעורות	תיאור כללי
בתי קפה   חדרי ישיבות   חללי עבודה   מסעדות   משרדים   כיתות לימוד   אולמות תצוגה ועוד	יישומים
עמידות גבוהה בפני מים ולחות   בעלי ערכים אקוסטיים גבוהים   איכותיים ועמידים יותר מאריחים שווי ערך בשוק קלים להתקנה   פני שטח אחידים	תכונות האריח/התקרה
CURVE 1 קמור 120X110X4 ס"מ   משקל 5 ק"ג CURVE 2 קמור 110X91X4 ס"מ   משקל 4 ק"ג	מידות
תלייה על גבי כבלים מהתקרה	התקנה
סטנדרט לבן וניתן לקבל בצבעים נוספים לפי הזמנה אישית	צבעים
ספיגת רעש NRC 0.90 עמידה בלחות עד RH 90%	נתונים טכניים
ייתנו עפ"י דרישה	תקנים








בית פרטי באפקה | אדריכלית: שרון ויזר | צילום: עמית גושר

# WALL PANELS - אריחים אקוסטיים מחופים בד לחיפוי וקירוי



תיאור כללי

אריחי צמר זכוכית, בדחיסות גבוהה להתקנה בהדבקה. פני האריח מחופים גיזה לבנה/צבעונית או לחילופין מחופים בבדים, בצבעים שונים וגב האריח מחופה גיזה צמר זכוכית. אריחי ה-WALL PANELS יכולים להיות שטוחים או בעלי חיתוך תלת מימדי, לפי דרישה

יישומים

קירות מסדרונות | משרדים | חדרי מוזיקה | קירות חדרים בכל המידות

תכונות האריח/התקרה

עשויים צמר זכוכית בדחיסות גבוהה | צבעונית וטקסטורות מגוונות | קלי משקל | מכסים שטח פנים נרחב איכותיים ועמידים לאורך זמן | קל להתקנה

מידות

30×30 ס"מ | 60×60 ס"מ | 120×60 ס"מ | 240×60 ס"מ | 270×60 ס"מ | 300×600 ס"מ | 120×120 ס"מ | 180×120 ס"מ | 240×120 ס"מ | 270×120 ס"מ | 300×120 ס"מ | ויש עוד מגוון עצום של דוגמאות וגדלים

התקנה

הדבקה לקיר או משטח מפולס אחר ע"י דבק ייעודי

צבעים

כל צבע גיזה לפי דרישת לקוח  
צבעי בדים שונים לפי בחירה מקטלוג בדים של "קבוצת גולמט"

נתונים טכניים

NRC 0.95

תקנים

ינתנו עפ"י דרישה








# FINE LIGHT

## Integrated ceiling lighting

קונסטרוקציית fine line משולבת תאורה לתקרה אקוסטית





Fine light 1, profile lenght 600 mm, 600 mm illuminate, 12 W




Fine light 2, profile lenght 1200 mm, 600 mm illuminate, 12 W



Fine light 3, profile lenght 1200 mm, 1200 mm illuminate, 24 W




Fine light 3a, profile lenght 1200 mm, 1200 mm illuminate, no slot in center, 24 W



## קונסטרוקציית fine line משולבת תאורה לתקרה אקוסטית

כרופיל תאורת לד המוטמע במסגרת האלומיניום בקונסטרוקציית fine light.  
תאורת לד בנצילות גבוהה - 135 Lm/W לפי בחירה בכיסוי מט אופלי.



ייעוד: למשרדים, מוסדות לימוד ומבני ציבור המאפיינים חסכון ותכנון אנרגטי.

ציוד טכני: דרייבר 1 p OSRAM optotronic ot 80/220-240/24 יח' ל-10 מ'

צריכת חשמל: מ W10 עד W70

לומין: LM 700 – OUTPUT עד LM7000

חיבור: מהיר פלאג אנד פליי

תקן: UL

אורכים: 60 ס"מ / 120 ס"מ / 360 ס"מ

טמפרטורת צבע: מ K2500 עד K4000 עם אפשרות לדימור ולדאלי

מתאים לכל סוגי הקונסטרוקציות הקיימות בשוק.

Product	# Part	Cct	Min CRI	GAI BB15	CQS	R9	Rf	Rg	Drive Current Amp	Watt	Lumens
Senses Gen 2 3000K	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	900mA	31.5	3612
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	720mA	25	3000
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	500mA	17	2100
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	350mA	12.5	1500
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	250mA	9	1070
	50cm length 35LED opal diffuser	3000	90	118	90	80	88	103	100mA	3.5	400



# קונסטרוקציה לתקרות אקוסטיות



תיאור כללי


קונסטרוקציה יעודית לתקרות אקוסטיות, קלות להרכבה ופירוק

סוגי קונסטרוקציות

T15  
T24  
FINE LINE  
פרופיל L  
פרופיל L+Z

תקנים

לקונסטרוקציות תקן אש אמריקאי ואירופאי





קבוצת גולמט החריש 30, אזור התעשייה עמק חפר 3877701  
טלפון: 09-9556151 | פקס: 09-9571553 | [www.golmat.co.il](http://www.golmat.co.il) | [info@golmat.co.il](mailto:info@golmat.co.il)