



קבוצת גולמט

קבוצת גולמט נחלקת ל-3 חטיבות:

גולמט – חומרי בנייה ובידוד



רולמט – פתרונות חיפוי וקירוי



אקומט – אקוסטיקה ובידוד



בשלוש החטיבות האלו, מאחרון העובדים ועד מנכ"ל החברה, אנו מקפידים על עשייה, תחרות, אמינות, מקצוענות ומשפחתיות מתוך ידיעה כי בנוסף למוצרים שלנו - ערכים אנושיים ושירות הם אלו ההופכים אותנו לחברה טובה יותר.

נוסדה ב-1985, גולמט היא חברה מובילה בענף הבידוד לבניין בישראל. עם נסיון עשיר בתחום הייבוא, שיווק וייצור של חומרי גלם ומוצרי בניין, קבוצת גולמט שמה לעצמה למטרה להמשיך ולהוביל את הענף בארץ, תוך הקפדה על חומרים איכותיים, שירות אדיב ואכפתי, ידע טכני מקצועי והעברתו הלאה. אנו מובילי שוק מתוך רעב תמידי להתפתחות ארגונית וחברתית, ומכאן גם מביאים איתנו מוצרים בלעדיים, בשורות פריצות דרך לענף הבנייה. החברה משלבת ידע, חומר ועשייה מרחבי העולם, ועומדת בתקנים הישראליים והבינלאומיים המחמירים ביותר.



קטלוג רולמט 2020 לוח עניינים

חומרי חיפוי

אלבונד	8
HPL	10
סילבונית	12
קורטן	14

מתכות לחיפויים וגגות:

אבץ	18
נחושת	22
אלומיניום	26
פח פלדה	28

רשתות דקורטיביות

אקספנדד	32
X-Tend	36

עיבוד מתכות

חיתוך, כיפוף, עירגול, ניקוב	38
-----------------------------	----

ייצור באתר הלקוח:

אינטרפלץ	42
רולסטה	43

אביזרים נלווים

מרזבים	44
--------	----



רולמט

חטיבת כתרונות החיפוי והקירוי בגולמט מבצעת עבודות מתכת ונותנת מענה מקיף לתעשיית הגגות וחיפויי המתכת בישראל. אנו מייבאים מתכות איכותיות, מחזיקים מלאי של נחושת, אבץ, אלומיניום, אלומיניום מורכב (אלבונד), כח גלי, קורטן ועוד.

תוך יישור קו עם סגנונות עיצוב מתפתחים בעולם ועם שמירה על איכויות עבר – החומרים והמוצרים שלנו הם איכותיים ומובילים מסוגם, והעיבוד שלהם נעשה באמצעות מכונות חכמות ואנשי מקצוע במפעל הייצור שלנו בארץ.



חומרי חיפוי



חיפוי פח גלי נחושת / מוזיאון Ahrenshoop לאומנות / גרמניה

חומרי חיפוי ALBOND

לוח אלומיניום מרוכב (ACP)

יישומים:

חיפוי פנים וחץ לבניין, בתלייה יבשה, בתלייה כ"קסטרה" או כפאנל.

תכונות:

- חזק
- עמיד ללחות ורטיבות
- עמיד לחלודה
- עמיד לקרני UV
- קל ליישום
- עמיד לדפורמציות


מידות:

לפי הזמנה אישית.

תקנים:

בעל תקן אש B.
ניתן לקבל מוצר בתקן A2.

אחריות ל-20 שנה בהתאם להנחיות יצרן.



תיאור כללי:

לוח אלומיניום רב שכבתי, מורכב משתי שכבות אלומיניום כשביניהן שכבה פוליאוריטנית חסינת אש. מגיע במגוון צבעים לפי קטלוג RAL ובגימורים שונים.





חומרי חיפוי HPL

חיפוי רב שכבתי

יישומים:

חיפוי פנים או חוץ לבניין בתלייה יבשה.

תכונות:

- חזק
- עמיד בפני לחות ורטיבות
- עמיד לכימיקלים
- עמיד מאוד לקרני UV
- קל ליישום
- עמיד בפני אש
- עמיד לוויברציה

מידות:

1,300 x 2,800 מ"מ.


ניתן לקבל במידות נוספות
בהזמנה מיוחדת.

עובי:

עוביים 6, 8, 10, 12, 14 ו-16 מ"מ.

תקנים:

בעל תקן אש 7.5.5.



תיאור כללי:

לוח פורמייקה רב שכבתית, HPL (High Perssure Laminate)
מכיל שרפים פנוליים וסיבים טבעיים בדחיסות גבוהה. מותאם לחיפוי
בתנאי האקלים המקומי. מגיע במגוון צבעים, מידות ועוביים.

חומרי חיפוי SILBONIT

לוח פייבר צמנט צבעוני

יישומים:

חיפוי פנים או חוץ לבניין, בתלייה יבשה, בתלייה כ"קסטה" או כפאל.

תכונות:

- חזק
- קל משקל
- עמיד בפני לחות ורטיבות
- נטול אסבסט
- עמיד לקרני UV
- מגיע במגוון צבעים
- קל ליישום
- עמיד בפני אש
- צבע אחיד לכל עובי הלוח

קיים גם לוח בגימור אנטי-גרפיטי

מידות:

1,250x2,500 מ"מ.

1,250x3,000 מ"מ.

1,200x2,000 מ"מ.

1,200x3,000 מ"מ.



ניתן לקבל במידות נוספות בהזמנה מיוחדת.

עוביים:

6, 8, 10 ו-12 מ"מ.


תקנים:

בעל תקן אש 7.5.5.



תיאור כללי:

לוח חוץ פייבר צמנט מהדור החדש, עם ליבה צבועה מחוזק בסיבים מינרליים ונטול אסבסט וחומרים רעילים. במגוון צבעים וגימורים.



מתכות לחיפויים וגגות קורטן

יישומים:

חיפוי וקירוי מבנים, מרזבים, ארובות, כרכובים, ארגזי רוח, עיצוב פנים, חיפוי מעליות.

תכונות:

- קל ליישום והתקנה
- אטום למים
- עמיד לאורך שנים


מידות:

לפי הזמנה אישית, בלוחות וגלילים.

עובי:

0.7 מ"מ, 2 מ"מ.

ניתן לקבל בעובי שונה לפי הזמנה.



תיאור כללי:

לוחות מתכת בציפוי ייחודי הגורם להחלדה מהירה של החומר. החלודה עצמה משתמרת ומשתנה, ללא איכול של החומר. הקורטן מגיע לא חלוד ומחליד באתר הלקוח.

מתכות לחיפויים וגגות



גג אבץ / בית פרטי / אודים

מתכות לחיפויים וגגות אבץ

יישומים:

חיפוי וקירוי מבנים, מרזבים, ארובות, אדני חלונות, כרכובים, ארגזי רוח, חיפוי מעליות, חיפוי דלתות, עיצוב פנים.

תכונות:

- קל ליישום
- אטום למים
- עמיד לחלודה
- עמיד לקרני UV

מידות:

על פי הזמנה, בלוחות וגלילים.


עובי:

0.7 מ"מ, 1 מ"מ, בעובי שונה לפי הזמנה. ניתן לקבל בעובי שונה לפי הזמנה.




תיאור כללי:

מתכת קלה ואקולוגית בעלת עמידות גבוהה מאד לאורך זמן, האבץ מגיע בעובי ובמידה משתנים על פי דרישה והתאמה לעיצוב וארכיטקטורה. סגנון אירופאי מודרני, מתאים לחיפוי חיצוני ופנימי בבניינים ובתעשייה. חומר שקיים מאות שנים ולכן מתאים גם לשימור מבנים.



דוגמאות לגווני אבץ


האבץ מגיע במבחר צבעי מניפת RAL
ואת חלקם ניתן לקבל אצלנו לפי הזמנה




PIGMENTO® brown



PIGMENTO® blue



PIGMENTO® green




PIGMENTO® red



AZENGAR®



ANTHRA-ZINC®



QUARTZ-ZINC®



מתכות לחיפויים וגגות נחושת

יישומים:

חיפוי וקירוי מבנים, שחזור מבנים, מרזבים, אדני חלונות, כרכובים, חיפוי כיפות, ניתן להתקין כפאנלים.

תכונות:



- קל ליישום
- אטום למים
- עמיד לאורך שנים

מידות:

על פי הזמנה, בלוחות וגלילים.

עובי:

0.7 מ"מ, 1 מ"מ, 2 מ"מ.
ניתן לקבל בעובי שונה לפי הזמנה.



תיאור כללי:

מתכת אצילית לחיפוי גגות ובניינים המקבלת פטינציה טבעית. בעלת מראה אדריכלי מעודכן. ניתן לקבל את הנחושת בפטינציה מזורזת, המשפיעה על גווניה ומאפשרת קבלת גג מרחבי לא סטנדרטי.



נחושת במבחר גוונים

את הנחושת ניתן לקבל בשלבי פטינציה שונים המשפיעים על הגוון.



פליז



ברונזה




נחושת זהב



נחושת אוקסיד



נחושת אדומה



נחושת פטינה 2



נחושת פטינה 3



מתכות לחיפויים וגגות אלומיניום

יישומים:

חיפוי וקירוי מבנים, שחזור מבנים, מרזבים, אדני חלונות, כרכובים, חיפוי כיפות, ניתן להתקין כפאנלים.

תכונות:

- קל ליישום
- אטום למים
- עמיד לאורך שנים
- קל משקל
- אינו מחליד

מידות:


על פי הזמנה, בלוחות וגלילים.

עובי:

0.7 מ"מ, 1 מ"מ, 2 מ"מ.
ניתן לקבל בעובי שונה לפי הזמנה.

תיאור כללי:

מתכת קלת משקל בעלת יכולת עיבוד גבוהה הודות למרכיביה.
בעלת עמידות בתנאי אקלים קיצוניים, מגיע במגוון גימורים וצבעים
על פי מניפת RAL.



מתכות לחיפויים וגגות פח פלדה

יישומים:

חיפוי וקירוי מבנים, שחזור מבנים,
בניית קונסטרוקציה לגגות קלים,
מרזבים, אדני חלונות, כרכובים.

תכונות:

- קל ליישום
- אטום למים
- עמיד לאורך שנים
- קל משקל

מידות:


על פי הזמנה, בלוחות וגלילים.

עובי:

2 - 0.5 מ"מ.

ניתן לקבל בעובי שונה לפי הזמנה.

ניתן להשיג מגלון/מגולון וצבוע.



תיאור כללי:

מתכת קלת משקל בעלת יכולת עיבוד גבוהה הודות למרכיביה.
בעלת עמידות בתנאי אקלים קיצוניים, מגיעה במגוון צבעים על פי מניפת RAL.
משמשת כחיפוי וקירוי מבנים וכקונסטרוקציה לגגות קלים.



רשת X-tend / בריכת גורדון / תל אביב

רשתות דקורטיביות אקספנדד

יישומים:



תקרה אקוסטית, מחיצות באולמות, גופי תאורה, וילונות, מסתורים לפתחים, מסתורי תאורה, עיצוב פנים וחוץ, מסתורי כביסה, גגות לפרגולות.

תכונות:

- קל ליישום
- אינו דליק
- אינו מחליד
- קל משקל

מידות:

על פי הזמנה, לכל רשת קיימות מידות רוחב ועובי מקסימליות.




תיאור כללי:

רשתות קשיחות ממתכת בגימורים, עוביים ומפתחים רבים. ניתן להזמין בפלדה ואלומיניום. ניתן להזמין בצבעים ע"פ גווני מניפת RAL.

מגוון רשתות דקורטיביות אקספנדד


רשתות אלו קיימות במלאי גולמט.
ניתן לקבל מגוון רחב נוסף של רשתות בהזמנה מיוחדת.




1 MQS 20x15




4 MR 76x31




3 MR 8x4



2 MR 43x13




7 BRERA



6 MALIBU




5 Piccadilly




10 MRS 10x6




9 ROUNDEX ALU



8 WAVE ALU





רשתות דקורטיביות X-tend

יישומים:

מעקות, כלובים, מחיצות, חיפוי עמודים, הצללה, הנמכות תקרה דקורטיביות, עיצוב פנים וחץ.

תכונות:



- גמישה
- קלה להתקנה
- אינה מחלידה
- מותאמת לצרכי לקוח

מידות:

על פי הזמנה.


צבעים:

אדום, ירוק, כחול, לבן, שחור, טבעי, זהב.



תיאור כללי:

רשת נירוסטה AS316 חזקה המורכבת מכבלים, בעוביים וצפיפויות משתנים. מגיעות בהזמנה אישית לפי דרישות לקוח.



עיבוד מתכות

מפעל הייצור של רולמט מאפשר עיבוד מתכת איכותי ומקצועי על פי דרישה ובהתאם

חיתוך

כיפוף

עירגול

ניקוב

ייצור באתר הלקוח




אינטרפלץ / מתחם Seven / ירכא

ייצור באתר הלקוח




רולסטה (קסטה קונסטרוקטיבית)

- בניית תקרה לגג היושב בין אגדי המבנה ומשמש כתקרה תרמו אקוסטית חלקה
- התקנה מהירה ופשוטה
- ייצור באתר הלקוח כולל עבודה בגובה
- בעל אורך פאנל משתנה בהתאם לגג



אינטרפלץ

- קירוי מתקדם ללא חיבור ברגים
- אטימות מלאה למים
- התקנה מהירה ופשוטה
- ייצור באתר הלקוח כולל עבודה בגובה
- בעל אורך פאנל משתנה בהתאם לגג





מרזבים

רולמט מייבאת ומשווקת מרזבים ואביזרים משלימים עשויים אלומיניום, אבץ ונחושת, בהזמנה ולפי דרישה.

מרזבי נחושת



מרזבי אבץ





קורטן / מרלוג רימוני פלסט / מודיעין

להשראה בצפייה בפרוייקטים השונים
אתם מוזמנים להיכנס לאתר קבוצת גולמט

www.golmat.co.il



קבוצת גולמט החריש 30, אזור התעשייה עמק חפר 3877701
טל: 09-9556151 | פקס: 09-9571553 | www.golmat.co.il | info@golmat.co.il